

kobo

LIGHTING



2021

Kobo works with customers around the world, our sponsor - hip partners and the world's lea - ding manufacturers continuously to imagine new products for use in many applications. We strive to be the solution provider for any lighting need by continuously im - proving existing product and imagining new product.

Kobo trabaja con clientes de todo el mundo, nuestros socios de pa - trocinio y los principales fabri - cantes del mundo, creando nuevos productos para su uso en muchas aplicaciones. Nos esfor - zamos por ser proveedores de soluciones para cualquier nece - sidad de iluminación mejorando continuamente el producto exis - tente e imaginando nuevos pro - ductos.



industry

industry

Our plant counts with an internal recording system in order to be able to watch every moment of our production process and be able to detect any anomaly on time, this help us making high quality products. Our high-quality lamps are powerful and reliable thanks to its innovative composition and precision engineering. Our production is meticulously controlled and certified ISO 9001.

Nuestra planta cuenta con un sistema de grabación interno para poder ver cada momento de nuestro proceso de producción y ser capaz de detectar cualquier anomalía a tiempo, esto nos ayuda a elaborar productos de alta calidad. Nuestras lámparas de alta calidad son potentes y fiables gracias a su innovadora composición e ingeniería de precisión. Nuestra producción está meticulosamente controlada y certificada ISO 9001.

05

Halógenas

07. Standard
12. Blue vision
14. Sky line silver tec
16. Colour

18

Señalización

25

Hid xenon

28

Led Lighting

40

Faros Led

42

Iron Led

41. Kits de Led

Halogen Bulbs

This excellent long life bulbs lasts up to 3 times longer than any standard equivalent, making it the ideal replacement bulb for any vehicle. The bulb produces a bright light which improves the vehicle visibility and helps to significantly reduce the risk of an accident. The increase in light output provides a better judgment of the speed of an approaching vehicle giving you more time to react.

Esta excelente lámpara de larga vida útil dura hasta 3 veces más que cualquier equivalente estándar, esto la convierte en la lámpara de reemplazo ideal para cualquier vehículo. Produce una luz brillante que mejora la visibilidad del vehículo y reduce significativamente el riesgo de un accidente. El aumento de la potencia de la luz proporciona una mejor idea de la velocidad de cualquier vehículo que se acerque, lo que le da más tiempo para reaccionar.



Standard



KO12258PR



H1 12V - 55W
E8 3E6
Blanco



KO12454PR



H1 12V - 100W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12336PR



H3 12V - 55W
E8 3E5
Blanco



KO12455PR



H3 12V - 100W
P22s- E8 - 3E5
Blanco



KO12342PR



H4 12V - 60/55W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12569PR



H4 12V - 100/90W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12458PR



H4 12V - 35/35W
P43t- E8 -3E4
Blanco



KO12596PR



H5 12V - 60/55W
P45t- E8 - 3E4
Blanco



KOH6MPR



H6M 12V - 35/35W
BA20d- E4 - 206
Blanco



KO12972PR



H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Blanco



KO12035PR



H7 12V - 80W
PX26d E8 3E3
Blanco



KOH8PR



H8 12V - 35W
PGJ19- 1-E4 - 2K4
Blanco



KOH8BPR



H8B 12V - 35W
PGJY19- 1-E4 -2K4
Blanco



KOH9PR



H9 12V - 65W
PGJ19-5- E8 -3E2
Blanco



KOH10PR



H10 12V - 42W
PY20d - E8 - 3E1
Blanco



KO12362PR



H11 12V - 55W
PGJ19 - 2 - E4 - 2K5
Blanco



KOH11BPR



H11B 12V - 55W
PGJY19 - 2-E4 - 2K5
Blanco



KOH12PR



H12 12V - 53W
PZ20d - E4 - B27
Blanco



KOH13PR



H13 12V - 60/55W
P26,4t - E8 - 3E4
Blanco



KOH15PR



H15 12V - 15/55W
PGJ23t - 1-E4 - 206
Blanco



KOH16LPR



H16 12V - 19W
PGJ19 - 3-E4 - B5
Blanco



KO22974PR



H18 12V - 65W
PY26d-1 -E8 - 3E3
Blanco



KO12036PR



H6W 12V 6W
BAX9S E4 209
Blanco



KO12046PR



H10W 12V 10W
BA9S E4 209
Blanco



KO12056PR



H21 12V - 21W
BAY9s -E4-209
Blanco



KO12056AMB



H21 12V - 21W
BAY9s -E4-209
Ambar



KO880PR



H27W/1 12V - 27W
PG13 - E4 - B26
Blanco



KO893PR



H27W/1 12V - 37.5W
PG13 - E4 - B26
Blanco



KO881PR



H27W/2 12V - 27W
PGJ13 - E4 - B26
Blanco



KO886PR



H27W/2 12V - 50W
PGJ13 - E4 - B26
Blanco



KO9004PR ○
 HB1 9004 12V - 60/45W
 P29t - E8 - 3E4
 Blanco



KOHB39005PR ○
 HB3 12V - 60W
 P20d - E8 - 3E2
 Blanco



HB3AK09005XS ○
 HB3A 12V - 60W
 P20d - E8 - 3E2
 Blanco



KOHB49006PR ○
 HB4 12V - 51W
 P22d - E8 - 3E1
 Blanco



HB4AK09006XS ○
 HB4A 12V - 51W
 P22d - E8 - 3E1
 Blanco



KO9007PR ○
 HB5 9007 12V - 65/55W
 P29t - E8 - 3E4
 Blanco



KOM5-18 ○
 M5 12V - 18/18W
 P15d-253-E4 - 206
 Blanco



KOM5-25PR ○
 M5 12V - 25/25W
 P15d-253-E4 - 206
 Blanco



KOM5-35 ○
 M5 12V - 35/35W
 P15d-253-E4-206
 Blanco



KOP13WPR ○
 P13W 12V - 13W
 PG18.5d -1 -E4-B30
 Blanco



KOHPC16WPR ○
 HPC16 12V - 16W
 PU20d -1 - E4 - B5
 Blanco



KOHPC16WY ●
 HPC16WY 12V - 16W
 PU20d -2 - E4 - B5
 Ambar



HPC19W ○
 HPC19 12V - 19W
 PU20d -3 - E4 - B5
 Blanco



KOHPC19WY ●
 HPC19WY 12V - 19W
 PU20d -3 - E4 - B5
 Ambar



KOPSY19WPR ●
 PSY19W 12V - 19W
 PG20 -2 -E4-B5 Ambar



KOPS19WPR



PS19W 12V - 19W
PG20 -1 -E4-B5
Blanco



KO9012PR



HIR2 12V - 55W
PX22d - E4 - B27
Blanco



KO13258PR



H1 24V - 70W
P14.5S - E4 - 2D2
Blanco



PW24W



12V 24W - WP3.3
E4 B30
Blanco



KO13342PR



H4 24V - 75/70W
P43t - E4 - 2D4
Blanco



KO13972PR



H7 24V - 70W
PX26d - E4 - 2D5
Blanco



KOPH24WY



HP24WY
12V
Ambar

24W



KOHPC24WPR



HPC24W 12V - 24W
PU20d - 6 - E4 - B30
Blanco



KOHPC24WY



HPC24WY 12V - 24W
PU20d - 6 - E4 - B30
Ambar



KOPH24W



PH24W
12V 24W
Blanca



PWY24W



12V 24W - PU20d-6
E4 B30
Ambar



KOPSX24WGL



PSX24W 12V - 24W
PG20 -7 -E4-B30
Blanco



KOPSY24WGL



PSY24W 12V - 24W
PG20 -4 -E4-B30
Ambar



KOPSX26GL



PSX26W 12V - 26W
PG18.5D -3 -E4-B30
Blanco



KO9011PR



HIR1 12V - 65W
PX20d - E4 - B27
Blanco



K013336PR



H3 24V - 70W
P22S - E4 - 2D3
Blanco



K013362PR



H11 24V - 70W
PGJ19 - E4 - 2D2
Blanco



K013056PR



H21 24V - 21W
BAW9s-E4-B29
Blanco

Blue Vision

Blue Vision bulbs are for drivers seeking to personalize their vehicles. With our Blue Vision bulbs drivers enjoy a blue xenon effect thanks to its Gradient Coating Technology. The blue coating makes the projected light brilliant daylight white and eliminates the yellow shade from a standard bulb.

Las lámparas Blue Vision son para conductores que buscan personalizar sus vehículos. Con nuestras lámparas Blue Vision, los conductores disfrutan de un efecto de xenón azul gracias a su tecnología de recubrimiento de degradado. El revestimiento azul hace que la luz proyectada sea blanca y brillante y elimina el tono amarillo de una lámpara estándar.





KOB12258XEN

H1 12V - 55W
P14.5S - E8 - 3E6
Azul



KOB12336XEN

H3 12V - 55W
PK22s - E8 - 3E5
Azul



KOB12342XEN

H4 12V - 60/55W
P43t - E8 - 3E4
Azul



KO12569XEN

H4 12V - 100/90W
P43t - E8 - 3E4
Azul



KOB12458XEN

H4 12V - 35/35W
PU43t - 3 - E8 - 3E4
Azul



KOB12596XEN

H5 12V - 60/55W
P45t - E8 - 3E4
Azul



KOH6MXEN

H6M 12V - 35/35W
BA20d - E4 - 206
Azul



KOB12972XEN

H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Azul



KOBH8XEN

H8 12V - 35W
PGJ19 - 1 - E4 - 2K4
Azul



KOB12362XEN

H11 12V - 55W
PGJ19 - 2 - E4 - 2K5
Azul



KOBKH11BXEN

H11B 12V - 55W
PGJY19 - 2 - E4 - 2K5
Azul



KOBH13XEN

H13 12V - 65/55W
P26,4t - E8 - 3E4
Azul



KOBH15XEN

H15 12V - 15/55W
PGJ13t - 1 - E4 - 206
Azul



KOBNH16LXEN

H16 12V - 19W
PGJ19 - 3 - E4 - B5
Azul



KOB880XEN

H27W/1 12V - 27W
PG13 - E4 - B26
Azul

KOB881XEN



H27W/2 12V - 27W
PGJ13 - E4 - B26
Azul

KOB9004XEN



HB1 9004 12V - 60/45W
P29t - E8 - 3E4
Azul

KOB9005XEN



HB3 12V - 60W
P20d - E8 - 3E2
Azul

KOB9006XEN



HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Azul

KOB9007XEN



HB5 9007 12V - 65/55W
P29t - E8 - 3E4
Azul

KOM5XEN



M5 12V - 18/18W
P15d-253-E4-206
Azul

KOP13WXEN



P13W 12V - 13W
PG18.5d -1 -E4-B30
Azul

KOBH16XEN



PSX24W 12V - 24W
PG20 -7- E4 - B30
Azul

KOB9012XEN



HIR2 12V - 55W
PX22d - E4 - B27
Azul

KOB13258XEN



H1 24V - 70W
P14.5S - E4 - 2D2
Azul

KOB13336XEN



H3 24V - 70W
P22S - E4 - 2D3
Azul

KOB13342XEN



H4 24V - 75/70W
P43t - E4 - 2D4
Azul

KOB13972XEN



H7 24V - 70W
PX26d - E4 - 2D5
Azul

Sky Line

Optimum light for more reaction time. Patented blue ring coating for less reflected glare. Up to 100% more light on the road (compared to Blue Vision halogen lamps). Up to 35M longer beam of light (compared to Blue Vision halogen lamps). Up to 20% whiter light (compared to Blue Vision halogen lamps). Special silver cap of platinum as Eye-Catcher. Drivers Spot Obstacles and Dangerous situations much sooner.

Luz óptima para más tiempo de reacción. Recubrimiento de anillo azul patentado para un deslumbramiento menos reflejado. Hasta un 100% más de luz en la ruta (en comparación con las lámparas halógenas Blue Vision). Hasta 35M de haz de luz más largo (en comparación con las halógenas Blue Vision). Hasta un 20% más blanca (en comparación con halógenas Blue Vision). Tapa de plata especial de platino como Eye-Catcher. Los conductores detectan obstáculos y situaciones peligrosas con anticipación.



Sky Line Silver Tec



KOK12258SK

H1 12V - 55W
P14.5S - E8 - 3E6
Azul



KOK12362SK

H11 12V - 35W
PGJ19- 2-E4 - 2K5
Azul



KOKH16SK

H16 12V - 19W
PGJ19-3-E4- B5
Azul



KOK881SK

H27W/2 12V - 27W
PGJ13-E4 -B26
Azul



KOK12336SK

H3 12V - 55W
PK22s -E8 - 3E5
Azul



KOK12342SK

H4 12V - 60/55W
P43t -E8 - 3E4
Azul



KOK12972SK

H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Azul



KOKH8SK

H8 12V - 35W
PGJ19-1-E4- 2K4
Azul



KOK9005SK

HB3 12V - 60W
P20d - E8 - 3E2
Azul



KOK9006SK

HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Azul



Colour

KO12258YEW



H1 12V - 55W
E8 3E6
Amarillo



KO12336YEW



H3 12V - 55W
E8 3E5
Amarillo



KO12342YEW



H4 12V - 60/55W
P43t- E8 -3E4
Amarillo



KO12972YEW



H7 12V - 55W
PX26d - E8 - 3E3
Amarillo



KO12362YEW



H11 12V - 55W
PGJ19 - 2 - E4 - 2K5
Amarillo



KO9006YEW



HB4 12V - 51W
P22d - E8 - 3E1
Amarillo



KOPsx24YEW



PSX24W 12V - 24W
PG20 - 7 - E4 - B30
Amarillo













Signal and Interior Lighting

High performance and great value for maximum comfort and safety. Maximum light output. Improved reflection. High power.

Alto rendimiento y gran calidad para la máxima comodidad y seguridad. Salida de luz máxima. Reflejo mejorado. Alto voltaje.

Signal and Interior



Signal and Interior



KO12605PR



W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



KO12606PR



W1.2W 12V - 1.2W
B8.5d-E4-2P2
Blanco



KO12061PR



W2.3W 12V - 23W
W2.x46.d -E4-2P2
Blanco



KO12821AMB



R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Ambar



KO12821PR



R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Blanco



KO12821BLUPR



R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Azul



KO12821GREPR



R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Verde



KO12821REDPR



R5W 12V - 5W
BA15d-E4-2PO
Rojo



KO12814PR



R10W 12V - 10W
BA15d-E4-B1
Blanco



KORY10WPR



RY10W 12V - 10W
BAU15s - E4-B1
Ambar



KO12403PR



P15W 12V - 15W
BA15s -E4-209
Blanco



KO12067AMB



W16W 12V - 16W
W2.1x5d -E4-2P2
Ambar



KO12067PR



W16W 12V - 16W
W2.1x5d -E4-2P2
Blanco



KO12498PR



P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Blanco



KO12498AMB



P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Ambar

Signal and Interior



K012498BLU



P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Azul



K012498GRE



P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Verde



K012498RED



P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Rojo



K012498SVPR



P21W 12V - 21W
BA15s -E4-208
Blanco



K012496PR



PY21W 12V - 21W
BAU15s -E8-3H2
Ambar



K012497BLA



PY21W 12V - 21W
BAU15s -E8-3H3
Blanco



K03156PR



P27W 12V - 27W
W3X16Q -E4-B33
Blanco



K03156AMB



P27W 12V - 27W
W3X16Q -E4-B33
Ambar



K012065PR



W21W 12V - 21W
W3X16Q -E4-B33
Blanco



K012065AMB



W21W 12V - 21W
W3X16Q -E4-B33
Ambar



K012499PR



P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Blanco



K012499AMB



P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Ambar



K012499BLU



P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Azul



K012499GRE



P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Verde










K012499RED



P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Rojo

Signal and Interior



Signal and Interior



KOB45PR



B45 12V - 40/45W
BA20d - E4 - 208
Blanco



KOT19PR



T19 12V- 25/25W
P15d - 25 - 3 -E4-208
Blanco



K013256PR



W3W 24V - 3 E4-B29
Blanco



K013961PR



W5W 24V - 5W
W2.1X9.5 - E4-B32
Blanco



K013929PR



T4W 24V - 4W
BA9s - E4-2P1
Blanco



K013515PR



R5W 24V - 1.2W
W2X4.6d-E4-B32
Blanco



K013516PR



W1.2W 24V - 1.2W
W2X4.6d-E4-B32
Blanco



K013597PR



W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013598PR



W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013600PR



W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013603PR



W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013605PR



W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013606PR



W1.2W 24V - 1.2W
B.85d - E4-B32
Blanco



K013821PR



R5W 24V - 10W
BA15d - E4-B32
Blanco



K013814PR



R10W 24V - 10W
BA15d - E4-B32
Blanco

Signal and Interior



K013403PR ○

P15W 24V - 15W
BA15s-E4-B29
Blanco



K013498PR ○

P21W 24V - 21W
BA15s-E4-B29
Blanco



K013496PR ●

PY21W 24V - 21W
BAU15s-E8-3H2
Ambar



K013499PR ○

P21/5W 24V - 21/5W
BAY15d-E4-B28
Blanco



K013405PR ○

P21/5W 24V - 21/5W
BA15d-E4-B28
Blanco



K013844PR ○

C5W 24V - 5W E4-207
Blanco



K012088RED ●

P21W 12V - 21W
BA15s -E4-209
Rojo



K012497RED ●

P21/5W 12V - 21/5W
BAY15s -E4-208
Rojo



K012860PR ○

C5W 12V - 5W
SV8.5-8-E4-207
Blanco



HID Xenón

Higher output per watt required. White beam. Exceptionally visibility.

Mayor rendimiento por watt requerido. Haz blanco. Visibilidad excepcional.





D1S-43K ○

D1S 85V - 4300K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D1R-43K ○

D1S 85V - 4300K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D2S-43K ○

D2S 85V - 4300K - 35W
E4-99R-000C1
Blanco



D2R-43K ○

D2R 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D3S-43K ○

D3S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D1S-6K ○

D1S 85V - 6000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D1R-6K ○

D1S 85V - 6000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D2S-6K ○

D2S 85V - 6000K - 35W
E4-99R-000C1
Blanco



D2R-6K ○

D2R 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D3S-6K ○

D3S 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D1S-8K ○

D1S 85V - 8000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D1R-8K ○

D1S 85V - 8000K - 35W
E4-99R-000C0
Blanco



D2S-8K ○

D2S 85V - 8000K - 35W
E4-99R-000C1
Blanco



D2R-8K ○

D2R 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D3S-8K ○

D3S 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D3R-43K ○

D3S 42V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D3R-6K ○

D3S 42V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D3R-8K ○

D3S 42V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D4S-43K ○

D4S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ13
Blanco



D4S-6K ○

D4S 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ13
Blanco



D4S-8K ○

D4S 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ13
Blanco



D4R-43K ○

D4R 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D4R-6K ○

D4R 12V - 6000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D4R-8K ○

D4R 12V - 8000K - 35W
E8-99R-QJ11
Blanco



D5S-43K ○

D5S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



D8S-43K ○

D8S 12V - 4300K - 35W
E8-99R-QJ12
Blanco



Led Lighting

High performance and great value for maximum comfort and safety. Maximum light output. Improved reflection. High power.

Alto rendimiento y gran calidad para la máxima comodidad y seguridad. Salida de luz máxima. Reflejo mejorado. Alto voltaje.

Led Lighting SMD



LED12516BLSUP ○

2721 - T5 - W1.2W 1 PUNTA
5050 - 12V Blanco



LED12961VER5P ●
LED12961AMA5P ●
LED12961ROS5P ●

2821 - T10 - W5W
5 LED 5050 - 12V



LED12929BLA5P ○

53 - T4W - BA9S
5 LED 5050 - 12V
Blanco



LED12498BLA13 ○

1141 - 1156 - P21W 1POLO
13 LED 5050 - 12V Blanco



LED12499BLA22 ○

1034 - 1157 - P21/5W-
1206 2 POLOS 22 LED
12V Blanco



LED12597BLA ○

T8.5 - 1LED 5050
12V Blanco



LED12961BLA9P ○
LED12961AZU9P ●

2821 - T10 - W5W 5 LED
5050 - 12V Azul



LED12821BLA22 ○

1206 - 67 - 1 POLO
22 LED - 12V Blanco



LED12499BLA8 ○

1034 - 1157 - P21/5W
2 POLOS 8 LED 5050
12V Blanco



LED12065SMD13 ○

T20 (1141 - 1156 -
P21W SIN CULOTE) 1 POLO
13 LED 5050 - 12V Blanco



LED12961BLA5P ○
LED12961AZU5P ●
LED12961ROJ5P ●

2821 - T10 - W5W
5 LED 5050 - 12V



LED12961BLCAN ○

2821 - T10 - W5W -5 LED
5050 CANBUS - 12V Blanco



LED12498BLA8 ○

1141 - 1156 - P21W 1POLO
8 LED 5050 - 12V Blanco



LED12499BLA13 ○


1034 - 1157 - P21/5W2 POLOS
13 LED 5050 - 12V Blanco



LED12066SMD13 ○

T20 (1034 - 1157 -
P21/5W SIN CULOTE) 2 POLOS
13 LED 5050 - 12V Blanco

Led Lighting SMD



Led Lighting SMD



LED13961BLA9P ○
2821 - T10 - W5W
9 LED 5050 - 24V
Blanco



LED13821BLA22 ○
1206 - 67 - 1 POLO
22 LED - 24V Blanco



LED13499BLA13 ○
1034 - 1157 - P2V5W
2 POLOS 13 LED 5050 -
24V Blanco



LED13961BLA5P ○
LED13961AZU5P ●
LED13961AMA5P ●
2821 - T10 - W5W
5 LED 5050 - 24V



LED13498BLA8 ○
1141 - 1156 - P21W
1 POLO 8 LED 5050 -
24V Blanco



LED13929BLA5P ○
53 - T4W - BA9S
5 LED 5050 - 24V
Blanco



LED13498BLA13 ○
1141 - 1156 - P21W
1 POLO 13 LED 5050 -
24V Blanco

Led Lighting COB



LED12516COBBL ○

2721 - T5 - W1.2W
COB - 12V Blanco



LED12516COBAZ ●

2721 - T5 - W1.2W
COB - 12V Azul



LED12597COBBL ○

T8.5 - COB - 12V
Blanco



LED12961SUPCO ○

2821 - T10 - W5W -
COB 12 CHIP PASTILLA
12V Blanco



LED12961COBBL ○

2821 - T10 - W5W
CERAMIK COB - 12V
Blanco



LED12961COBAZ ●

2821 - T10 - W5W
CERAMIK COB - 12V
Azul




LED12961LENS ○

T10 - LENS ESTANDAR
12V Blanco



LED12929COBBL ○

BA9S - COB 12V
Blanco



LED12929LTBLA ○

HP - 1W - BA9S
ESTANDAR - 12V Blanco



LED12821COB ○

67 - R5W - COB PLANA
3W 12V Blanco



LED12499COBBL ○

1034 - 1157 - P21/5W
COB - PLANA - 3W - 12V
Blanco



LEDTUB31COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 31MM
12V Blanco



LEDTUB36COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 36MM
12V Blanco



LEDTUB39COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 39MM
12V Blanco



LEDTUB41COB12 ○

TUBULAR - FESTOON
ULTRA LED COB - 41MM
12V Blanco

Led Lighting COB



LEDRICO12BLA ○
LEDRICO12AZU ●
LEDRICO12ROJ ●

TABLA RIGIDA COB 12V



LEDRIGCO1BLA ○
LEDRIGCO1AZU ●
LEDRIGCO1ROJ ●

TABLA RIGIDA 1 LED
COB 12V Blanco



LEDPLACOB24 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 24 LED 12V Blanco



LEDPLACOB1824 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco



LEDPLACOB3624 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco




LEDRICO12VER ●
LEDRICO12AMA ●
LEDRICO12PIN ●

TABLA RIGIDA COB 12V



LEDPLACOB18 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 12V Blanco



LEDPLACOB36 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 36 LED 12V Blanco



LEDPLACOB2124 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 21 LED 24V Blanco



LEDPLACOB4824 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco




LEDRICO24BLA ○
LEDRICO24AZU ●
LEDRICO24ROJ ●

TABLA RIGIDA COB
24V Blanco



LEDPLACOB21 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 21 LED 12V Blanco



LEDPLACOB48 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 48 LED 12V Blanco



LEDPLACOB2424 ○

PLAFON DE LUZ INTERIOR
COB - 18 LED 24V Blanco



LED13961COBBL ○

2821 - T10 - W5W
CERAMICA COB - 24V
Blanco

Led Lighting COB



LED13961SUPCO ○

2821 - T10 - W5W - COB
12 CHIP PASTILLA 24V
Blanco



LED13821COB ○

67 - R5W - COB PLANA
3W - 24V Blanco

Led Lighting Silica



LED12961SIL26 ○
3014 - T10 24 LED
SILICA 12V Blanco



LED12961SILSP ○
3014 - T10B 24 LED
SILICA 12V Blanco



LED12961GELBL ○
LED12961GELAZ ●
LED12961GELRO ●



LED12961GELVE ●
LED12961GELYE ●
LED12961GELPI ●
SILICA 2821 - T10 - W5W
6 LED 5050 - CANBUS 12V



LED12961SGBLA ○
LED12961SGAZU ●
LED12961SGROJ ●
2821 - T10 - W5W
LED COB SILICA 12V



LED12961SGVER ●
LED12961SGYEW ●
LED12961SGPIN ●
2821 - T10 - W5W
LED COB SILICA 12V



LED12961SILBL ○
LED12961SILAZ ●
LED12961SILRO ●
2821 - T10 - W5W - 6 LED
2835 - CANBUS 12V



LED12961SILVE ●
LED12961SILYE ●
LED12961SILPI ●
2821 - T10 - W5W - 6 LED
2835 - CANBUS 12V



LED12498SIL ○
1141 - 1156 - P21W
12 LED COB SILICA 12V
Blanco



LED12499SIL ○
1157 / 1034 12 LED
COB SILICA 12V
Blanco



LED13961SGBLA ○
LED13961SGAZU ●
LED13961SGROJ ●
2821 - T10 - W5W
LED COB SILICA 24V



LED13961GELBL ○
LED13961GELAZ ●
LED13961GELRO ●
2821 - T10 - W5W -
6 LED 5050 - CANBUS 24V



LED13961SILBL ○
LED13961SILAZ ●
LED13961SILRO ●
2821 - T10 - W5W -
6 LED 2835 - CANBUS 24V



LED13498SIL ○
1141 - 1156 - P21W
12 LED COB SILICA
24V Blanco



LED13499SIL ○
1157 / 1034 12 LED
COB SILICA 24V
Blanco

Led Lighting Keramik



LED12961FLBLA ○
LED12961FLAZU ●
LED12961FLROJ ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 FLASH 12V



LED12961TLVER ●
LED12961TLYEW ●
LED12961TLPIN ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 12V



LED12822FLABL ○
LED12822FLAROJ ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 FLASH 12V



LED12498LTBLA ○
LED12498LTROJ ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 FLASH 12V



LED13961TLBLA ○
LED13961TLAZU ●
LED13961TLROJ ●

2821 - T10 - W5W
LED CERAMIK 2835 24V



LED12961FLVER ●
LED12961FLYEW ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 FLASH 12V



LED12961SMD30 ○

T10-3030 1SMD-B
CERAMIK 12V Blanco



LED12822LTBLA ○
LED12822LTROJ ●
LED12822LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 12V



LED12499LTBLA ○
LED12499LTROJ ●
LED12499LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 12V



LED13961TLVER ●
LED13961TLYEW ●

2821 - T10 - W5W
LED CERAMIK 2835 24V



LED12961TLBLA ○
LED12961TLAZU ●
LED12961TLROJ ●

2821 - T10 - W5W LED
CERAMIK 2835 12V



LED12821LTBLA ○
LED12821LTROJ ●
LED12821LTYEW ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 12V



LED12498LTBLA ○
LED12498LTROJ ●
LED12498LTYEW ●

1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 12V



LED13961FLBLA ○
LED13961FLAZU ●

2821 - T10 - W5W
LED CERAMIK 2835 FLASH 24V



LED13821FLABL ○
LED13821FLAYEW ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 FLASH 24V

Led Lighting Keramik



LED13821LTBLA ○
LED13821LTROJ ●
LED13821LTYEW ●

67 / 1003 / 1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 24V



LED13822FLABL ○
LED13822FLAROJ ●
●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 FLASH 24V



LED13822LTBLA ○
LED13822LTROJ ●
LED13822LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 24V



LED13498LTBLA ○
LED13498LTROJ ●
LED13498LTYEW ●

1141 - 1156 - P21W
LED CERAMIK 5630 24V



LED13499LTBLA ○
LED13499LTROJ ●
LED13499LTYEW ●

1034 - 1157 - P21/5W
LED CERAMIK 5630 24V

Led Lighting Cree



LED12961LUCR6



2821 - T10 - W5W - CREE 6
LED CON LUPA - 12V Blanco



LED12961LUC10



2821 - T10 - W5W - CREE 10
LED CON LUPA 12V Blanco



LED12961SMD24



T10 - 4014 - 9/36V
CREE SUPER CANBUS
Blanco



LEDTUB31CAN



TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 31MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



LEDTUB36CAN



TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 36MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



LEDTUB39CAN



TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 39MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco



LEDTUB41CAN



TUBULAR - SJ - 7014
6SMD 41MM 9/36V CREE
SUPER CANBUS Blanco

Led Lighting Estandar

LED12516LEBLA ○



LED 2721 - T5 - W1.2W
ESTANDAR - 12V Blanco

LED12961LEBLA ○



LED 2821 - T10 - W5W
ESTANDAR - 12V Blanco

LED12961LEAZU ●




LED 2821 - T10 - W5W
ESTANDAR - 12V Azul

LED12929LEBLA ○



LED 53 - T4W - BA9S
ESTANDAR - 12V



Faros Led

Rugged, reliable, and powerful, our working lights are easily mounted and ready for work. Engineered for high-vibration and harsh environments, our working lights feature advanced specifications including specialized brackets and electrical components for unmatched illumination on a large scale.

Fuertes, confiables y poderosos, nuestros faros se colocan fácilmente y están listos para funcionar. Fabricados para altas vibraciones y ambientes duros, nuestros faros se destacan por sus especificaciones avanzadas que incluyen soportes especializados y componentes eléctricos para una iluminación inigualable a gran escala.



KO27WROBLA



3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
9LEDS Blanco



KO27WSQBLA



3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
9LEDS Blanco



KO42WROBLA



3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
14LEDS Blanco



KO48WSQBLA



3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
16LEDS Blanco



KO42WROAZU



3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
14LEDS Azul



KO48WSQAZU



3W EPISTAR SPOT
60 mm profundidad
16LEDS Azul



Iron Led

Extremely bright LED chip, 360 degree clear beam no blind zone
Engineering beam pattern design throw light on road evenly at appropriate angle without foggy light. Led white light reflect road paint/signs better to show clearer road situation. All-in-one heat conduction+high speed mute fan system keep the light bulb in appropriate working temperature. Built-in constant current CPU, instant full brightness without start-up relay

Chip LED extremadamente brillante, haz claro de 360 grados sin zona ciega
El diseño del patrón de haz de ingeniería arroja luz sobre la carretera de manera uniforme en el ángulo apropiado sin luz de niebla La luz blanca LED refleja mejor la pintura / señales de la carretera para mostrar una situación de la carretera más clara. El sistema de ventilador de silenciador de alta velocidad y conducción de calor todo en uno mantiene la bombilla a la temperatura de trabajo adecuada. CPU de corriente constante incorporada, brillo total instantáneo sin relé de arranque



CÓDIGO	MODELO
S624-H1	H1 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H3	H3 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H4	H4 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H7	H7 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-H11	H11 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS
S624-9006	9006 HB4 12V - 24V HEAVY DUTY - 22000 LUMENS 36 WATTS

KIT S6 HEAVY DUTY

CÓDIGO	MODELO
IR100-H1	H1 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H3	H3 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H4	H4 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H7	H7 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H11	H11 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H16	H16 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-H27	H27 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9004	9004 HB1 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9005	9005 HB3 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9006	9006 HB4 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER
IR100-9007	9007 HB5 10 GEN 60000LM CHIP CSP SUPER CANBUS 12V / 24V CON COOLER



KIT IRON 100

kobbo
LIGHTING

