


11100 - BOSCH

TAPA TRASERA FKB FIAT-DEUTZ-M.BENZ SIN CARBONES

Largo [mm]: 30, **Ancho [mm]:** 12, **Altura [mm]:** 36, **Se aplica a:** HARD PK 60


12133 - BOSCH

MERCEDES 180-SPRINTER-DUCATO-IVECO-NISSAN CON CARBONES

Diámetro [mm]: 86, **Largo [mm]:** 17, **Ancho [mm]:** 7.5, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 47, **Se aplica a:** HARD PK 918


12140 - BOSCH

VW GOL - FIAT PALIO FIRE - UNO

Diámetro [mm]: 74, **Largo [mm]:** 10.5, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 8, **Entre roscas:** 40, **Se aplica a:** HARD PK 432


12142 - BOSCH


SCANIA 230-310-340-420 24V

Diámetro [mm]: 91, **Largo [mm]:** 5.5, **Ancho [mm]:** 27, **Altura [mm]:** 18, **Se aplica a:** HARD PK 162


12144 - BOSCH

SCANIA MOTORES ELECTRONICOS TIPO P-G-T-R (BSX164)

Diámetro [mm]: 92, **Largo [mm]:** 6.5, **Ancho [mm]:** 28, **Altura [mm]:** 18, **Se aplica a:** HARD PK 161


12201 - BOSCH

FIAT147- VW SENDA- SAVEIRO FORD ESCORT 1,6- RENAULT 9 CON 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 85, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 10, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 300


12202 - BOSCH


FORD F100 C/MWM C/CARBONES

Diámetro [mm]: 97, **Largo [mm]:** 22, **Ancho [mm]:** 8.8, **Altura [mm]:** 20, **Se aplica a:** HARD PK 100


12204 - BOSCH

MERCEDES BENZ BRASIL- AGRALE-DEUTZ- CHEV D20- MASSEY CON CARBONES 2 CABLES

Diámetro [mm]: 93, **Largo [mm]:** 24, **Ancho [mm]:** 10, **Altura [mm]:** 22, **Entre roscas:** 57, **Se aplica a:** HARD PK 200


12205 - BOSCH

MERCEDES BENZ BRASIL- AGRALE-DEUTZ- CHEV D20- MASSEY CON CARBONES 1 CABLE

Diámetro [mm]: 118, **Largo [mm]:** 20, **Ancho [mm]:** 10, **Altura [mm]:** 22, **Entre roscas:** 57, **Se aplica a:** HARD PK 250


12209 - BOSCH

DUNA DIESEL-RENAULT 19- DIESEL- CLIO DIESEL -FORD ESCORT COURIER DIESEL CABLE LARGO

Diámetro [mm]: 74, **Largo [mm]:** 14.5, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 43, **Se aplica a:** HARD PK 956


12215 - BOSCH

CHEVROLET CORSA-

Diámetro [mm]: 74, **Largo [mm]:** 11.6, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 12, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 815


12227 - BOSCH

RENAULT EXPRESS- TRAFIC

Diámetro [mm]: 70, **Largo [mm]:** 13, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 43, **Se aplica a:** HARD PK 811



12231 - BOSCH

VW GOL 1,0-CHEVROLET CORSA

Diámetro [mm]: 74, Largo [mm]: 12, Ancho [mm]: 5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 46, Se aplica a: HARD PK 815



12234 - BOSCH

FORD ESCORT-VW-POLO-POINTER


Diámetro [mm]: 70, Largo [mm]: 11.6, Ancho [mm]: 5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 43, Se aplica a: HARD PK 814



12243 - BOSCH

IVECO-SCANIA-M.BENZ-FIAT-DEUTZ VOLVO CON CARBONES

Diámetro [mm]: 97, Largo [mm]: 17, Ancho [mm]: 8, Altura [mm]: 25, Entre roscas: 53, Se aplica a: HARD PK 252



12244 - BOSCH

IVECO EUROTRACKER- NEW HOLLAND-- MASSEY-SCANIA CON CARBONES

Diámetro [mm]: 97, Largo [mm]: 17, Ancho [mm]: 10, Altura [mm]: 25, Entre roscas: 53, Se aplica a: HARD PK 229



12245 - BOSCH

PEUGEOT 504 / M.BENZ / DEUTZ / J. DEERE/ MASSEY / VOLVO CON CARBONES

Diámetro [mm]: 98, Largo [mm]: 17, Ancho [mm]: 9, Altura [mm]: 16, Entre roscas: 53, Se aplica a: HARD PK 251



12261 - BOSCH

PEUGEOT 306- 405- FORD FIESTA- VW - FIAT


Diámetro [mm]: 70, Largo [mm]: 11.6, Ancho [mm]: 5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 43, Se aplica a: HARD PK 814



12262 - BOSCH

FORD 250- 350 CON CUMMINS- MWM- CATERPILLAR- NEW HOLLAND

Diámetro [mm]: 86, Largo [mm]: 15, Ancho [mm]: 6, Altura [mm]: 22, Se aplica a: HARD PK 165-166



12265 - BOSCH

CAMIONES RENAULT 4KW- CAMIONES IVECO

Diámetro [mm]: 90, Largo [mm]: 16.5, Ancho [mm]: 6.5, Altura [mm]: 25



12268 - BOSCH

MERCEDES BENZ: SERIE 7T-712C, 9T-915 / 914C / LO, 12TL-L1218-

Diámetro [mm]: 90, Largo [mm]: 15.4, Ancho [mm]: 6.4, Altura [mm]: 25, Se aplica a: HARD PK 190-191



12273 - BOSCH

RENAULT KANGOO - SANDERO LOGAN

Diámetro [mm]: 75, Largo [mm]: 11, Ancho [mm]: 4.8, Altura [mm]: 8.5, Se aplica a: HARD PK 431



12278 - BOSCH

SERIE 230 -SCANIA - EUROARGO IVECO TIPO EVB

Diámetro [mm]: 91, Largo [mm]: 18, Ancho [mm]: 5.5, Altura [mm]: 28, Se aplica a: HARD PK 164



12280 - BOSCH

PARTNER-DUCATO-CITROEN BERLINGO-VW-AUDI

Diámetro [mm]: 66, Largo [mm]: 13, Ancho [mm]: 5, Altura [mm]: 16, Entre roscas: 40, Se aplica a: HARD PK 766


12281 - BOSCH

TOYOTA SPRINTER

Diámetro [mm]: 72, **Largo [mm]:** 14.5, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 43, **Se aplica a:** HARD PK 778


12282 - BOSCH

VW BORA-FOX-GOLF

Diámetro [mm]: 65, **Largo [mm]:** 12, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 11.5, **Entre roscas:** 40, **Se aplica a:** HARD PK 770


12283 - BOSCH

ARRANQ.1,1 KW FIAT PALIO-SIENA

Diámetro [mm]: 67, **Largo [mm]:** 12, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 12, **Entre roscas:** 43, **Se aplica a:** HARD PK 772


12284 - BOSCH

VW VENTO-BORA TDI-PASSAT ARRANQUES 1,8- 2,0 DW

Diámetro [mm]: 72, **Largo [mm]:** 14.5, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 43, **Se aplica a:** HARD PK 779


12285 - BOSCH


DB-DW 1,7 KW VW GOLF-CHEV ASTRA TDI VECTRA TDI

Diámetro [mm]: 67, **Largo [mm]:** 14.5, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 43, **Se aplica a:** HARD PK 777


12286 - BOSCH

DW-2,0KW PEUG.307-406-407 VW VENTO-AUDI-A.ROMEO

Diámetro [mm]: 63, **Largo [mm]:** 13, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 40, **Se aplica a:** HARD PK 774


12336 - BOSCH

M.BENZ SUPER TORQUE 1625/30-1825-2325-CUMMINS C/CARB.

Diámetro [mm]: 111, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 9, **Altura [mm]:** 36, **Se aplica a:** HARD PK 280


12623 - BOSCH

TIPO JF

Diámetro [mm]: 110, **Largo [mm]:** 24, **Ancho [mm]:** 10, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 90, **Se aplica a:** HARD PK 1259


12863 - BOSCH

GOLF NAFTA Y DIESEL -VW TRANSPORTER- AUDI- FORD ESCORT

Diámetro [mm]: 90, **Largo [mm]:** 16, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 47, **Se aplica a:** HARD PK 900


12865 - BOSCH

VOLKSWAGEN-PEUGEOT-FORD C/CARBONES

Diámetro [mm]: 83, **Largo [mm]:** 14, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 10, **Entre roscas:** 47, **Se aplica a:** HARD PK 284


12207 - BOSCH-WAPSA

VW SENDA - GOL CON 2 CARBONES

Diámetro [mm]: 79.5, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 10, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 213/2


12176A - BRIGG STRATTON

MINI TRACTORES CORTADORAS DE CESPED-CARRITO GOLF (MODELO VIEJO)

Diámetro [mm]: 78, **Largo [mm]:** 5, **Ancho [mm]:** 19, **Altura [mm]:** 13, **Se aplica a:** HARD PK 25



12176B - BRIGG STRATTON

MINI TRACTORES CORTADORAS DE CESPED-CARRITO GOLF (MODELO NUEVO)

Diámetro [mm]: 80, **Largo [mm]:** 5, **Ancho [mm]:** 19, **Altura [mm]:** 13, **Se aplica a:** HARD PK 24



12131 - DELCO REMY

TIPO PG260L - PEUGEOT 206


Diámetro [mm]: 68, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 51, **Se aplica a:** HARD PK 310



12136 - DELCO REMY

PG 100 - 200 - 250 - CHEV BLAZER ARRANQ REDUCCION

Diámetro [mm]: 77, **Largo [mm]:** 15.5, **Ancho [mm]:** 6.8, **Altura [mm]:** 22, **Entre roscas:** 64, **Se aplica a:** HARD PK 409



12138 - DELCO REMY

FORD F100 - F250 - 2,5 KW

Diámetro [mm]: 76, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 8.5, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 62, **Se aplica a:** HARD PK 278



12150 - DELCO REMY

TIPO PG 260M

Diámetro [mm]: 71, **Largo [mm]:** 14.5, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 51, **Se aplica a:** HARD PK 393



12248 - DELCO REMY

CHEVROLET-ASTRA-BLAZER S10/ VECTRA

Diámetro [mm]: 68, **Largo [mm]:** 16, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 397



12249 - DELCO REMY

CHEVROLET ASTRA-BLAZER S10/ VECTRA

Diámetro [mm]: 57, **Largo [mm]:** 13, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 15, **Entre roscas:** 47, **Se aplica a:** HARD PK 349



12294 - DELCO REMY

29 MT CUMMINS FIAT CON 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 87.5, **Largo [mm]:** 22, **Ancho [mm]:** 9.5, **Altura [mm]:** 32, **Entre roscas:** 80, **Se aplica a:** HARD PK 257



12296 - DELCO REMY

29 MT DELCO REMY VARIOS CON 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 80, **Largo [mm]:** 19, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 68, **Se aplica a:** HARD PK 29



12320 - DELCO REMY

37 MT FORD-CUMMINS-CHEVROLET 37MT 12V Y 24V SIN CARBONES

Diámetro [mm]: 126, **Largo [mm]:** 24, **Ancho [mm]:** 9.5, **Altura [mm]:** 28.5, **Entre roscas:** 118, **Se aplica a:** HARD PK 407C



12322 - DELCO REMY

42 MT -FORD CARGO-VW CUMMINS 12V Y 24V SIN CARBONES

Diámetro [mm]: 127, **Largo [mm]:** 24.4, **Ancho [mm]:** 10.5, **Altura [mm]:** 36.6, **Se aplica a:** HARD PK 405C



12326 - DELCO REMY

37MT - 41MT CON MASA AISLADA

Diámetro [mm]: 126.5, **Largo [mm]:** 25, **Ancho [mm]:** 9.5, **Altura [mm]:** 28.5, **Entre roscas:** 118, **Se aplica a:** HARD PK 407A


12333 - DELCO REMY

28MT 12V MERCEDES BENZ SPRINTER-CUMMINS CON CARBONES

Diámetro [mm]: 80, **Largo [mm]:** 20, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 68, **Se aplica a:** HARD PK 400


12334 - DELCO REMY

28MT 24V OMNIBUS AGRALE CUMMINS FORD-MERCEDES BENZ- BOB CAT CON CARBONES

Voltaje [V]: 24V, **Diámetro [mm]:** 80, **Largo [mm]:** 20, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 68, **Se aplica a:** HARD PK 400H


12579 - DELCO REMY

38 MT FORD CARGO-CAMIONES VW-MOTORES CUMMINS

Diámetro [mm]: 80, **Largo [mm]:** 23, **Ancho [mm]:** 9.5, **Altura [mm]:** 28, **Entre roscas:** 60, **Se aplica a:** HARD PK 38


12718 - DELCO REMY

50MT JOHN DEERE -CATERPILLAR PARA 12 CARBONES SIN CARBONES

Diámetro [mm]: 118, **Largo [mm]:** 19.5, **Ancho [mm]:** 9, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 95, **Se aplica a:** HARD PK 404H


12721 - DELCO REMY

40MT JOHN DEERE CATERPILLAR PARA 8 CARBONES

Diámetro [mm]: 117, **Largo [mm]:** 21, **Ancho [mm]:** 9.5, **Altura [mm]:** 38, **Se aplica a:** HARD PK 122H


12210 - INDIEL

LUCAS M115 PERKINS-J.DEERE CON 2 CARBONES

Diámetro [mm]: 91.5, **Largo [mm]:** 24, **Ancho [mm]:** 9, **Altura [mm]:** 20, **Entre roscas:** 73, **Se aplica a:** HARD PK 143


12350 - HITACHI


AUTOELEVADORES

Diámetro [mm]: 66, **Largo [mm]:** 12.5, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 12, **Entre roscas:** 57, **Se aplica a:** HARD PK 83/1


12315 - HITACHI

NISSAN-ISUZU DIESEL

Diámetro [mm]: 74, **Largo [mm]:** 16, **Ancho [mm]:** 6.9, **Altura [mm]:** 14, **Se aplica a:** HARD PK 190


12733 - HITACHI

CHEVROLET CORSA -NISSAN-ISUZU-KOMATSU CON CARBONES

Diámetro [mm]: 73, **Largo [mm]:** 16, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 64, **Se aplica a:** HARD PK 192


12796 - HITACHI

ISUZU-NISSAN-AUTOELEVADOR CON CARBONES

Diámetro [mm]: 70, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 54, **Se aplica a:** HARD PK 196


12137 - INDIEL

M74R R19-DUNA ORION-PEUGEOT-VW CON CARBONES

Diámetro [mm]: 64, **Largo [mm]:** 15.5, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 14, **Entre roscas:** 56, **Se aplica a:** HARD LU 81/28


12218 - INDIEL

ARRANQUE M93R PERKINS MAXION/M.BENZ/FORD AGRALE CON CARBONES


Diámetro [mm]: 74, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 011



12396 - INDIEL

ARRANQUE M100R-INDIEL-CUMMINS FORD-VW-CARTEPILLAR CON CARBONES

Voltaje [V]: 12V, **Diámetro [mm]:** 79, **Largo [mm]:** 21, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 67, **Se aplica a:** HARD PK 951C



17024 - INDIEL

PORTAESC.ALTERNADOR INDIEL GACEL-RENAULT 11-ESCORT


Largo [mm]: 19, **Ancho [mm]:** 5, **Altura [mm]:** 8, **Se aplica a:** HARD IN 2



17120 - INDIEL

PORTAESC.ALTERNADOR INDIEL MERCEDES BENZ

Largo [mm]: 15, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 8, **Se aplica a:** HARD IN 14



12178 - ISKRA

CUMMINS: 4B, 6B, JOHN DEERE, MWM, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND

Diámetro [mm]: 76, **Largo [mm]:** 22, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 15, **Entre roscas:** 51, **Se aplica a:** HARD 317



12043 - MARELLI

FIAT PALIO SIENA 1,6 - MOTOR FIRE CON 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 67, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 40, **Se aplica a:** HARD PK 23-24



12216 - MARELLI

DUCATO-UNO-ARRANQUE MARELL - BAQUELITA-MARELLI 85540341

Diámetro [mm]: 74, **Largo [mm]:** 8, **Ancho [mm]:** 19, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 012



12230 - MARELLI

BERLINGO/DUCATO BOXER/IVECO MARELLI

Diámetro [mm]: 73, **Largo [mm]:** 20, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 19, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 020



12240 - MARELLI

E80E FIAT PALIO-SIENA-UNO MILLE-FIRE

Diámetro [mm]: 72, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 13, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 35-34



12242 - MARELLI

FIAT DUNA-PALIO-RENAULT 21-TRAFIC-18

Diámetro [mm]: 72, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 13, **Entre roscas:** 46, **Se aplica a:** HARD PK 35-36



12277 - MARELLI

FIAT DUCATO-IVECO C/4 CARBONES

Diámetro [mm]: 93, **Largo [mm]:** 25, **Ancho [mm]:** 9, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 54, **Se aplica a:** HARD PK 277



12143 - MITSUBISHI

PEUGEOT BOXER-FORD FIESTA- RENAULT CLIO- JEEP

Diámetro [mm]: 66, **Largo [mm]:** 12, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 12, **Entre roscas:** 57



12164 - MITSUBISHI

CUMMINS/ DAIHATSU /DODGE / ISUZU /J.DEERE

Diámetro [mm]: 87, **Largo [mm]:** 21, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 24, **Entre roscas:** 68, **Se aplica a:** HARD PK 413


12167 - MITSUBISHI

ARRANQUES TIPO PMGR

Diámetro [mm]: 67, Largo [mm]: 13, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 57

12225 - MITSUBISHI

PEUGEOT 205- 405 DIESEL- SUBARU- MAZDA

Diámetro [mm]: 67, Largo [mm]: 17, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 18, Entre roscas: 57, Se aplica a: HARD PK 83-11

12226 - MITSUBISHI

BOBCLAT- TOYOTA- CLARK 3,2KW ARRANQUES OSGR

Diámetro [mm]: 73, Largo [mm]: 18, Ancho [mm]: 7, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 63, Se aplica a: HARD PK 133-1

12232 - MITSUBISHI

MITSUBISHI-TOYOTA 3 CARBONES

Diámetro [mm]: 75, Largo [mm]: 17, Ancho [mm]: 7, Altura [mm]: 10, Entre roscas: 61, Se aplica a: HARD PK 135

12239 - MITSUBISHI

FORD/MAZDA/L200/L300 CON CARBONES

Diámetro [mm]: 73, Largo [mm]: 18, Ancho [mm]: 7, Altura [mm]: 18, Entre roscas: 63, Se aplica a: HARD PK 130

12246 - MITSUBISHI

FORD-PICK UP DIESEL C/CARBONES

Diámetro [mm]: 80, Largo [mm]: 17, Ancho [mm]: 8, Altura [mm]: 24, Entre roscas: 68, Se aplica a: HARD PK 412

12255 - MITSUBISHI

FORD / CLARK/ HYUNDAI /AUTOELEVADORES

Diámetro [mm]: 67, Largo [mm]: 18, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 57, Se aplica a: HARD PK 83-12

12347 - MITSUBISHI

MERCEDES BENZ 39 MT - VOLVO-SCANIA CON 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 82, Largo [mm]: 18, Ancho [mm]: 8, Altura [mm]: 30, Entre roscas: 68, Se aplica a: HARD PK 390

12348 - MITSUBISHI

AUTOELEVADORES PICK UP UP L200 COLILLA LARGA

Diámetro [mm]: 67, Largo [mm]: 12, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 57, Se aplica a: HARD PK 84

12349 - MITSUBISHI

AUTOELEVADORES AUTOELEVADORES COLILLA CORTA

Diámetro [mm]: 67, Largo [mm]: 12, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 57, Se aplica a: HARD PK 85

12594 - MITSUBISHI

PEUGEOT - AUTOELEVADORES

Diámetro [mm]: 66, Largo [mm]: 13, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12, Entre roscas: 57, Se aplica a: HARD PK 83/1

12292 - MITSUBA

HONDA FIT-HONDA CITI - CIVIC

Diámetro [mm]: 71, Largo [mm]: 12, Ancho [mm]: 11.5, Altura [mm]: 4.7, Entre roscas: 60, Se aplica a: HARD PK 1202



12223 - MOTORCRAFT

FORD KA-ESCORT-FIESTA

Diámetro [mm]: 62.5, **Largo [mm]:** 14.5, **Ancho [mm]:** 6, **Altura [mm]:** 13, **Entre roscas:** 52, **Se aplica a:** HARD PK 341



12224 - MOTORCRAFT

TRANSIT-RANGER DIESEL FIESTA COURIER

Diámetro [mm]: 72, **Largo [mm]:** 18.2, **Ancho [mm]:** 8.2, **Altura [mm]:** 18.9, **Entre roscas:** 60, **Se aplica a:** HARD PK 340



12308 - MOTORCRAFT

FORD FIESTA/ESCORT/KA EXPLORER

Diámetro [mm]: 73, **Largo [mm]:** 17, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 57, **Se aplica a:** HARD PK 204



12309 - MOTORCRAFT

FORD COURIER - FIESTA - RANGER

Diámetro [mm]: 71, **Largo [mm]:** 14, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 57, **Se aplica a:** HARD PK 201



12376 - MOTORCRAFT

FORD COURIER/ RANGER / F100 / TRANSIT

Diámetro [mm]: 69, **Largo [mm]:** 12, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 13, **Entre roscas:** 57, **Se aplica a:** HARD PK 204



12252 - NIPPONDENSO

NIPPONDENSO-CLARK CON CARBONES

Diámetro [mm]: 82, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 68, **Se aplica a:** HARD PK 492



12253 - NIPPONDENSO

TOYOTA - KUBOTA - KOMATSU CON 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 83, **Largo [mm]:** 21, **Ancho [mm]:** 7.8, **Altura [mm]:** 25, **Entre roscas:** 67, **Se aplica a:** HARD PK 500C



12365 - NIPPONDENSO

TOYOTA COROLLA HORARIO-TIPO PMGR

Diámetro [mm]: 58.4, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 4.2, **Altura [mm]:** 8.4, **Entre roscas:** 26, **Se aplica a:** HARD PK 301



12366 - NIPPONDENSO

TOYOTA COROLLA ANTIHORARIO-TIPO PMGR


Diámetro [mm]: 58.4, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 4.2, **Altura [mm]:** 8.4, **Entre roscas:** 26



12369 - NIPPONDENSO

CUMMINS-CATERPILLAR-CASE ISUZU CON 4 CARBONES


Diámetro [mm]: 95, **Largo [mm]:** 21, **Ancho [mm]:** 10, **Altura [mm]:** 30, **Se aplica a:** HARD PK 501



12652 - NIPPONDENSO

TOYOTA/ISUZU/KUBOTA ARRANQUE 1,2-1,4-1,6KW CN 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 67, **Largo [mm]:** 15.5, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 16, **Entre roscas:** 39, **Se aplica a:** HARD PK 240



12821 - NIPPONDENSO

CATERPILLAR/ CUMMINS / CASE / ISUZU CON CARBONES

Diámetro [mm]: 95, **Largo [mm]:** 22, **Ancho [mm]:** 10, **Altura [mm]:** 30, **Se aplica a:** HARD PK 491C


12001 - VALEO

PEUG.405/505-RENAULT 18 SIN CARBONES

Diámetro [mm]: 57, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 12, **Altura [mm]:** 13, **Entre roscas:** 40, **Se aplica a:** HARD PR-1


12036 - VALEO

D6RE PEUGEOT 307-206-207

Diámetro [mm]: 86, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 0.6, **Altura [mm]:** 10, **Entre roscas:** 71, **Se aplica a:** HARD PK 236


12036/1 - VALEO

D6RE PEUGEOT VARIOS GIRO IZQUIERDO

Diámetro [mm]: 86, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 0.6, **Altura [mm]:** 10, **Entre roscas:** 71, **Se aplica a:** HARD PK 237


12130C - VALEO

PEUGEOT 405 C/CARBONES Y KIT

Diámetro [mm]: 69, **Largo [mm]:** 15, **Ancho [mm]:** 12, **Altura [mm]:** 13, **Entre roscas:** 40, **Se aplica a:** HARD PR-1


12132 - VALEO

RENAULT 19-21-PEUGEOT 405 FRONTAL-ARRANQ.D6RA CON CARBONES

Diámetro [mm]: 61, **Largo [mm]:** 18, **Ancho [mm]:** 4.5, **Altura [mm]:** 11, **Se aplica a:** HARD VA-1


12134 - VALEO

DR9 RENAULT TRAFIC DIESEL EXPRESS

Diámetro [mm]: 81, **Largo [mm]:** 22, **Ancho [mm]:** 9, **Altura [mm]:** 18, **Entre roscas:** 71, **Se aplica a:** HARD VA 5C


12211 - VALEO

RENAULT 19 /EXPRESS /CLIO DIESEL TIPO D7R CON CARBONES

Diámetro [mm]: 76.5, **Largo [mm]:** 14, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 14, **Se aplica a:** HARD PK 150-151


12344 - VALEO


CHEVROLET CORSA- ASTRA- PEUGEOT 206-RENAULT KANGOO- FIAT PALIO

Diámetro [mm]: 70.5, **Largo [mm]:** 11, **Ancho [mm]:** 6.4, **Altura [mm]:** 8, **Se aplica a:** HARD PK 152


12345 - VALEO

FORD FIESTA- FORD KA CON 3 CARBONES

Diámetro [mm]: 70.5, **Largo [mm]:** 11, **Ancho [mm]:** 6.4, **Altura [mm]:** 8, **Se aplica a:** HARD PK 153


12371 - VALEO

FIAT PALIO- SIENA RENAULT MEGANE- KANGOO- SANDERO- PEUG 206 4 CARBONES

Diámetro [mm]: 70.5, **Largo [mm]:** 11, **Ancho [mm]:** 6.4, **Altura [mm]:** 8, **Se aplica a:** HARD PK 152


12373 - VALEO

VOLSKWAGEN PASSAT- POLO-GOLF- FOX CON 4 CARBONES GIRO IZQUIERDO

Diámetro [mm]: 70.5, **Largo [mm]:** 11, **Ancho [mm]:** 6.4, **Altura [mm]:** 8, **Se aplica a:** HARD PK 153


12379 - VALEO

MERCEDES SPRINTER-VITO CON CARBONES

Diámetro [mm]: 77, **Largo [mm]:** 14, **Ancho [mm]:** 7, **Altura [mm]:** 14, **Se aplica a:** HARD PK 153-154



12383 - VALEO

SANDERO-LOGAN- DUSTER-ECOSPORT

Diámetro [mm]: 70, Largo [mm]: 12.5, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12.5, Se aplica a: HARD PK 238



12452 - VALEO

RENAULT MASTER- DUSTER- OROCH- FORD KA

Diámetro [mm]: 82.5, Largo [mm]: 13, Ancho [mm]: 4.5, Altura [mm]: 12



12501 - VALEO

DIRECCION HIDRAULICA RENAULT KANGOO-CLIO

Diámetro [mm]: 103.5, Largo [mm]: 20, Ancho [mm]: 6, Altura [mm]: 12, Se aplica a: HARD PK 05



IZ-004 - INDIEL

PORTAESCOBILLA ARR.INDIEL FORD TAUNUS - F100 CON RESORTES



IZ-005 - INDIEL

PORTAESCOBILLA ARR.INDIEL SIERRA-GACEL-R11 CON RESORTES



IZ-011 - INDIEL

PORTAESCOBILLA ARR.INDIEL RENAULT 12 TS - 1400 CON RESORTES



IZ-012 - GAREF

TAPA P/ESCOBILLA ARR.GAREF RENAULT-PEUGEOT-FIAT - ABIERTA



IZ-016 - GAREF

TAPA P/ESCOBILLAS ARR.GAREF RENAULT-PEUGEOT-FIAT - CERRADA



IZ-022 - INDIEL

TAPA P/ESCOBILLA ARR.INDIEL AN 115-PERKINS-M.BENZ CON RESORTES



IZ-023 - INDIEL

TAPA P/ESCOBILLA ARR.INDIEL TAUNUS-F100 - CARBONES LASX 43-44



IZ-024 - INDIEL

TAPA P/ESCOBILLA ARR.INDIEL SIERRA-GACEL-R11 - CARBONES LASX 40-41



IZ-026 - WAPSA

TAPA P/ESCOBILLA ARR.WAPSA GOL-SENDA DIESEL CON CARBONES Y RESORTES



IZ-042 - INDIEL

TAPA P/ESCOBILLA ARR.INDIEL 4 CARB.IKA-FORD-CHEVROLET CON RESORTES